

# S1

Система ароматизации помещений (Распылитель)

**Напряжение (Батарея):**

1,5 В;

**USB-кабель:**

5 В;

**Рабочее напряжение в приборе:**

5В (DC);

**Макс. потребляемая мощность:**

5 Вт;

**Материал корпуса:**

Пластик;

**Емкость картриджа:**

100 мл (номинальная);

**Материал картриджа:**

Пластик;

**Цвет корпуса:**

Белый/Черный;

**Уровень звуковой мощности:**

≤25 дБ (А);

**Диапазон рабочей температуры:**

от +5 до +45;

**Габариты:**

155x150x160мм;

**Масса:**

0,42 кг;

**Управление через:**

Bluetooth;

**Площадь покрытия до:**

30м<sup>2</sup> (90м<sup>3</sup>);



# S30

Система ароматизации помещений (Распылитель)

**Напряжение (Батарея):**

1,5 В;

**USB-кабель:**

5 В;

**Рабочее напряжение в приборе:**

5В (DC);

**Макс. потребляемая мощность:**

5 Вт;

**Материал корпуса:**

Пластик;

**Емкость картриджа:**

100 мл (номинальная);

**Материал картриджа:**

Пластик;

**Цвет корпуса:**

Белый/Черный;

**Уровень звуковой мощности:**

≤25 дБ (А);

**Диапазон рабочей температуры:**

от +5 до +45;

**Габариты:**

175x153x62,8 мм;

**Масса:**


0,58 кг;

**Управление через:**

Bluetooth;

**Площадь покрытия до:**

до 30м<sup>2</sup> (100 м<sup>3</sup>);



# MDS-100M (TUBUS)

Система ароматизации помещений (Распылитель)

**Напряжение в сети :**

100-220 В (AC);

**Частота тока:**

50-60 Гц;

**Рабочее напряжение в приборе:**

12В (DC);

**Макс. потребляемая мощность:**

24 Вт;

**Материал корпуса:**

Алюминий;

**Емкость картриджа:**

150 мл (номинальная);

**Материал картриджа:**

Пластик;

**Цвет корпуса:**

Серебряный/Черный;

**Уровень звуковой мощности:**

≤25 дБ (A);

**Диапазон рабочей температуры:**

от +5 до +45;

**Габариты:**

71x265 мм;

**Масса:**


0,92 кг;

**Управление:**

Цифровое;

**Площадь покрытия до:**

до 50м<sup>2</sup> (150-200 м<sup>3</sup>)



# MDF-100

Система ароматизации помещений (Распылитель)

**Напряжение в сети :**

100-220 В (AC);

**Частота тока:**

50-60 Гц;

**Рабочее напряжение в приборе:**

12В (DC);

**Макс. потребляемая мощность:**

24 Вт;

**Материал корпуса:**

Металл;

**Емкость картриджа:**

100 мл (номинальная);

**Материал картриджа:**

Стекло;

**Цвет корпуса:**

Белый/Черный;

**Уровень звуковой мощности:**

≤30 дБ (A);

**Диапазон рабочей температуры:**

от +5 до +45;

**Габариты:**

200x70x240 мм;

**Масса:**


2,7 кг;

**Управление через:**

Wi-Fi;

**Площадь покрытия до:**

до 100м<sup>2</sup> (300 м<sup>3</sup>);



# MX-100

Система ароматизации помещений (Распылитель)



**Напряжение в сети :**

100-220 В (AC);

**Частота тока:**

50-60 Гц;

**Рабочее напряжение в приборе:**

12В (DC);

**Макс. потребляемая мощность:**

24 Вт;

**Материал корпуса:**

Металл/стекло;

**Емкость картриджа:**

100 мл (номинальная);

**Материал картриджа:**

Стекло;

**Цвет корпуса:**

Белый/Черный;

**Уровень звуковой мощности:**

≤35 дБ (A);

**Диапазон рабочей температуры:**

от +5 до +45;

**Габариты:**

200x70x240 мм;

**Масса:**


2,7 кг;

**Управление через:**

Wi-Fi;

**Площадь покрытия до:**

до 100м<sup>2</sup> (300 м<sup>3</sup>);



# MX-250

Система ароматизации помещений (Распылитель)



**Напряжение в сети :**

100-220 В (AC);

**Частота тока:**

50-60 Гц;

**Рабочее напряжение в приборе:**

12В (DC);

**Макс. потребляемая мощность:**

24 Вт;

**Материал корпуса:**

Металл/стекло;

**Емкость картриджа:**

250 мл (номинальная);

**Материал картриджа:**

Стекло, металл;

**Цвет корпуса:**

Белый/Черный;

**Уровень звуковой мощности:**

≤40 дБ (A);

**Диапазон рабочей температуры:**

от +5 до +45;

**Габариты:**

280x95x250 мм;

**Масса:**


4,8 кг;

**Управление через:**

Wi-Fi;

**Площадь покрытия до:**

300м<sup>2</sup> (900 м<sup>3</sup>);



# PS-200

Система ароматизации помещений (Распылитель)

**Напряжение в сети :**

100-220 В (AC);

**Частота тока:**

50-60 Гц;

**Рабочее напряжение в приборе:**

12В (DC);

**Макс. потребляемая мощность:**

24 Вт;

**Материал корпуса:**

Пластик;

**Емкость картриджа:**

200 мл (номинальная);

**Материал картриджа:**

Пластик;

**Цвет корпуса:**

Белый/Черный;

**Уровень звуковой мощности:**

≤30 дБ (A);

**Диапазон рабочей температуры:**

от +5 до +45;

**Габариты:**

220x86x184мм;

**Масса:**


1,05 кг;

**Управление через:**

Wi-Fi;

**Площадь покрытия до:**

80м<sup>2</sup> (300-350 м<sup>3</sup>);



# MDX TURBO

Система ароматизации помещений (Распылитель)

**Напряжение в сети :**

100-220 В (AC);

**Частота тока:**

50-60 Гц;

**Рабочее напряжение в приборе:**

12В (DC);

**Макс. потребляемая мощность:**

24 Вт;

**Материал корпуса:**

Металл;

**Емкость картриджа:**

250 мл (номинальная);

**Материал картриджа:**

Стекло;

**Цвет корпуса:**

Белый/Черный;

**Уровень звуковой мощности:**

≤45 дБ (A);

**Диапазон рабочей температуры:**

от +5 до +45;

**Габариты:**

355x165x170 мм;

**Масса:**

5,1 кг;


**Управление через:**

Wi-Fi;

**Площадь покрытия до:**

до 500м<sup>2</sup> (1500 м<sup>3</sup>);





# L500

Система ароматизации помещений (Распылитель)

**Напряжение в сети:**

100-220 В (AC);

**Частота тока в сети:**

50-60 Гц;

**Рабочее напряжение в приборе:**

12В (DC);

**Макс. потребляемая мощность:**

14,5 Вт;

**Материал корпуса:**

Металл;

**Емкость картриджа:**

800 мл (номинальная);

**Материал картриджа:**

Пластик;

**Цвет корпуса:**

Черный;

**Уровень звуковой мощности:**

≤50 дБ (А);

**Диапазон рабочей температуры:**

от +5 до +45;

**Габариты:**

140x190x660 мм;

**Масса:**

7,5 кг;

**Управление через:**

WiFi;

**Площадь покрытия до:**

до 1000м<sup>2</sup> (3000 м<sup>3</sup>);

# AROMA BOARD

Система ароматизации помещений (Распылитель)

**Напряжение в сети:**

100-220 В (AC);

**Частота тока в сети:**

50-60 Гц;

**Габариты экрана:**

941x653 мм;

**Рабочее напряжение в приборе:**

220В (DC);

**Макс. потребляемая мощность:**

80 Вт;

**Формат изображений:**

BMP, JPEG, PNG, GIF и другие;

**Материал корпуса:**

Металл, стекло;

**Масса:**

80 кг;

**Разрешение экрана:**

1080 (HD);

**Материал картриджа:**

Пластик;

**Цвет корпуса:**

Черный/Серый;

**Цвет дисплея:**

1.06B (10bit);

**Уровень звуковой мощности:**

≤45 дБ (A);

**Диапазон рабочей температуры:**

от +5 до +45;

**USB Порт:**

1\*USB OTG,  
2\*USB Host;

**Габариты:**

1800x640x440 мм;

**Внутр. хранилище:**

8 GB;

**HDMI Порт:**

1 шт;

**Управление через:**


WiFi;


**Площадь покрытия:**

до 2\*400 м<sup>2</sup>  
(2\*1200 м<sup>3</sup>);

**Емкость картриджа:**

2\*300/500 мл  
(номинальная);





# HVAC-1000

Система ароматизации помещений (Распылитель)

**Напряжение в сети :**

100-220 В (АС);

**Частота тока:**

50-60 Гц;

**Рабочее напряжение в приборе:**

24В (DC);

**Макс. потребляемая мощность:**

72 Вт;

**Материал корпуса:**

Металл;

**Емкость картриджа:**

500/1000 мл (номинальная);

**Материал картриджа:**

Стекло;

**Цвет корпуса:**

Белый/Черный;

**Уровень звуковой мощности:**

≤60 дБ (А);

**Диапазон рабочей температуры:**

от +5 до +45;

**Габариты:**

310x115x290 мм;

**Масса:**

5,4 кг;

**Управление:**

Цифровое;

**Площадь покрытия до:**

до 3 000м<sup>2</sup> (10 000 м<sup>3</sup>);